

山东瓦松属两新变种

李法曾 陈锡典

TWO NEW VARIETY OF OROSTACHYS
FROM SHANDONG

Li Fa-zeng Chen Xi-dian

〔提要〕 本文发表瓦松属两新变种：1. 山东瓦松 *Orostachys fimbriatus* (Turcz.) Berger var. *Shandongensis*; 2. 大花瓦松 *O. fimbriatus* (Turcz.) Berger var. *grandiflorus*

1. 山东瓦松 新变种 图1

Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger var. *shandongensis* F. Z. Li et X. D. Chen, var. nov.

A typo dif-
fert pedicellis
1—2 mm longis
vel subsessilis,
petalis cremis
albis.

Shandong: Zu-
lashah F. Z. Li 86
0700 (typus, in Fo-
restry school of
Shandong provin-
ce), 7. IX. 1986.
Taishan F. Z. Li
X. 1981.

本变种与原种
的区别在于花梗长




图1 山东瓦松 (*Orostachys fimbriatus* (Turcz.) Berger var. *Shandongensis*): 1. 植株全形 2. 花 (放大) 3. 蓇葖果 (放大) 4. 莲座叶 (放大)




图2 大花瓦松 *Orostachys fimbriatus* (Turcz.) Berger var. *grandiflorus*: 1. 植株全形 2. 花 (放大) 3. 蓇葖果 (放大)

本文作者单位：山东，泰安，山东省林业学校 (Forestry School of Shandong province, Taian, Shandong)

1—2 毫米或近无梗，花瓣黄白色。

山东：徂徕山，李法曾，860700（模式，存山东省林业学校）1986年9月7日采。泰山，李法曾，1981年10月采。

2. 大花瓦松 新变种 图 2

Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger var. *grandiflorus* F. Z. Li et X. D. Chen, var. nov.

A type differt pedicellis 2—5mm longis, floribus majoribus, sepalis ca. 6mm longis, petalis ca. 8mm longis.

Shandong: Taishan F. Z. Li X. 1981. (typus, in Forestry school of Shandong province)

本变种与原种的区别在于花梗长2—5毫米，花较大，花萼长约6毫米，花瓣长约8毫米。

山东：泰山，李法曾，1981年10月（模式，存山东省林业学校）。

_____ . . . _____